

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54784-2010 z dnia 2010-03-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krosno

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, regałów, krzeseł, i innych elementów wyposażenia ruchomego niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania pawilonu wystawowego w Skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy, 38 -...

Termin składania ofert: 2010-03-09

**Krosno: Dostawa mebli biurowych, regałów, wyposażenia
pawilonu wystawowego w ramach Projektu Skansen
archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną
regionu. Projekt PL0029. Działanie Zakup wyposażenia.
Numer ogłoszenia: 69427 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 54784 - 2010r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4321376, faks 013 4324301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych, regałów, wyposażenia pawilonu wystawowego w ramach Projektu Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu. Projekt PL0029. Działanie Zakup wyposażenia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, regałów, krzeseł, i innych elementów wyposażenia ruchomego niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania pawilonu wystawowego w Skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy, 38 - 207 Przysieki, Trzcinica 646. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w zakresie dostawy i

montażu zobowiązany jest do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia oraz rozmieszczeniem poszczególnych elementów zgodnie z opracowanym projektem. Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementów wyposażenia należy uwzględnić wskazówki dotyczące materiałów oraz rozwiązań technicznych. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dostawę mebli biurowych, regałów, krzesel, i innych elementów wyposażenia ruchomego równoważnych, co do jakości opisywanych pod warunkiem, iż w kol. 7 załącznika nr 1 zostanie uwidoczniona nazwa producenta, model i parametry techniczne oferowanego elementu równoważnego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów, iż oferowane przez niego rzeczy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w wybudowanym pawilonie wystawowym na etapie przygotowywania oferty. Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego na własny koszt oraz montaż.

Zestawienie i opis systemów: PARTER- 1.14 Pokój przewodników - system OGI_U- Biurko prostokątne BU02 120x80x72-1 szt. Biurko BU04 160x80x72-1 szt. Kontener stacjonarny, 4-szufladowy KK74, centralny zamek, szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych w kolorze antracyt - obciążenie dynamiczne szuflady do 25 kg, blat o grubości 28 mm 43,4x80x72-1 szt. Szafa ubraniowa, 2 drzwiowa, z wysuwaniem wieszakiem K5204 80,2x43,2x183,3-1 szt. Szafa aktowa, 5/5 zamknięta, 2 drzwiowa, K5204 80,2x43,2x183,3-2 szt. Szafa aktowa wysoka 3/5 zamknięta, dołem 2 drzwi z zamkiem, na 5 rzędów segregatorów K5304 80,2x43,2x183,3-1 szt. Krzesło obrotowe T-Bar 211 z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z 1 grupy cenowej, plastikowe osłony oparcia i siedziska. Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta z nakładkami PU. Mechanizm synchroniczny z regulacją wysokości oparcia. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution -7 szt. 1.15 Sekretariat - system Ergonomic Master- Biurko prostokątne BR04 160x80x74-1 szt. Dostawka recepcyjna na 2 nóżkach LA40, blat w kształcie elipsy 140x30x110-1 szt. Biurko prostokątne BR01 80x80x74-1 szt. Kontener mobilny, 3 szufladowy KW13, centralny zamek z blokadą wysuwu drugiej szuflady, łamany klucz, szuflady tworzywowe na prowadnicach kulkowych o nośności 35 kg, blat 38 mm-1 szt. Kontener stacjonarny 4 szufladowy z nadstawką żaluzjową ZPW74, centralny zamek z blokadą wysuwu drugiej szuflady, łamany klucz, szuflady plastikowe z możliwością organizacji przestrzeni na prowadnicach kulkowych o nośności 35 kg, blat o grubości 28 mm, żaluzja w kolorze aluminium, piórnik nakładka w zestawie, 43,4x80x112,5-1 szt. Szafa ubraniowa A66PG (AB66) z drążkiem, 1 drzwiowa 40,3x60,2x183,3-1 szt. Szafa aktowa A5404 (AB54), 2/4 zamknięta, 2 drzwiowa, z zamkiem 80,2x43,2 x183,3-1 szt. Szafa aktowa A2P06 (AB02), z drzwiami przesuwными, z

zamkiem 120x43,4 x74-1 szt. Szafa metalowa Sbm 204, biurowa z skarbczykiem dwukomorowym, zamykanym zamkiem cylindrycznym, trzy przestawne co 25 mm półki 100x43,5x199-1 szt. Fotel obrotowy Leonardo 113 Z, z podłokietnikami z niskim oparciem. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 2/3 grupy cenowej Podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami PU. Mechanizm synchroniczny. Podstawa aluminiowa polerowana - wersja chrom. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. Krzesło stacjonarne Leonardo II Arm Lb (412 Z), na 4 nogach z podłokietnikami. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 2/3 grupy cenowej. Podłokietniki z nakładkami PU. Rama krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-3 szt. 1.16 Gabinet Dyrektora - system Ergonomic Master- Biurko prostokątne BR05 180x80x74-1 szt. Biurko kwadratowe BR01 80x80x74-1 szt. Oslona przednia do biurka rastrowa metalowa UR16, otwory poziome 160x1,5x30-1 szt. Kontener mobilny 4 szufladowy KT13 (1 szuflada - piórniki), centralny zamek z blokadą wysuwu drugiej szuflady, łamany klucz, szuflady plastikowe z możliwością organizacji przestrzeni na prowadnicach kulkowych o nośności 35 kg, blat o grubości 28 mm, żaluzja w kolorze aluminium, 43,4x60x58-1 szt. Szafa aktowa A4404 (AB44), 2/4 zamknięta, 2 drzwiowa, z zamkiem 80,2x43,2 x148,1-3 szt. Szafa ubraniowa A66PG (AB66) 1 drzwiowa z drążkiem 40,3x60,2x183,3-1 szt. Szafa aktowa A4104 (AB41), 4/4 zamknięta, 2 drzwiowa, z zamkiem 80,2x43,2 x148,1-1 szt. Fotel obrotowy Leonardo 213 Z R1W, z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane skórą. Podłokietniki z regulacją wysokości z drewnianymi nakładkami. Mechanizm synchroniczny Podstawa aluminiowa polerowana - wersja chrom. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. Krzesło stacjonarne Leonardo II Wood Arm Lb (412 Z C3/3), na 4 nogach z podłokietnikami. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 2/3 grupy cenowej. Podłokietniki z nakładkami PU. Rama krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-3 szt. 1.17 Pokój gościnny- Panel łóżka pojedynczy BS120 140x90-1 szt. Łóżko na stelażu metalowym, obudowane panelami płytowymi z 3 stron, materac bonelowy dwustronnie pikowany 90x200x45-1 szt. Szafka nocna BS130 z szufladą 45x50x55-1 szt. Toaletka BS210 z szufladą i szafką 1 drzwiową 120x50x85-1 szt. Panel z lustrem BS230 120x100-1 szt. Szafa ubraniowa z drążkiem + półki BS410 90x62x200-1 szt. Oslona ściany przy łóżku z płyty meblowej 200x1,8x30-1 szt. Krzesło konferencyjne Zen 212 Z, na ramie na 4 nogach z podłokietnikami. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 1 grupy cenowej. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. 1.19 Pokój gościnny- Panel łóżka pojedynczy BS120 140x90-1 szt. Łóżko na stelażu metalowym, obudowane panelami płytowymi z 3

stron, materac bonelowy dwustronnie pikowany 90x200x45-1 szt. Szafka nocna BS130 z szufladą 45x50x55-1 szt. Toaletka BS210 z szufladą i szafką 1 drzwiową 120x50x85-1 szt. Panel z lustrem BS230 120x100-1 szt. Szafa ubraniowa z drążkiem + półki BS410 90x62x200-1 szt. Osłona ściany przy łóżku z płyty meblowej 200x1,8x30-1 szt. Krzesło konferencyjne Zen 212 Z, na ramie na 4 nogach z podłokietnikami. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 1 grupy cenowej. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. 1.21 Pokój gościnny- Panel łóżka pojedynczy BS120 140x90-2 szt. Łóżko na stelażu metalowym, obudowane panelami płytowymi z 3 stron, materac bonelowy dwustronnie pikowany 90x200x45-2 szt. Szafka nocna BS130 z szufladą 45x50x55-2 szt. Panel z lustrem BS230 120x100-1 szt. Szafa ubraniowa z drążkiem + półki BS410 90x62x200-1 szt. Stolik okolicznościowy BS610, blat z płyty meblowej o grubości 28 mm, noga postumentowa o średnicy 50 mm, średnica podstawy 45 cm, talerz chromowany, filar malowany proszkowo-1 szt. Osłona ściany przy łóżku z płyty meblowej 200x1,8x30-1 szt. Krzesło konferencyjne Zen 212 Z, na ramie na 4 nogach z podłokietnikami. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 1 grupy cenowej. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. 1.23 Pokój gościnny- Panel łóżka podwójny BS121 278x90-1 szt. Łóżko 2 osobowe na stelażu metalowym, obudowane panelami płytowymi z 3 stron, materac bonelowy dwustronnie pikowany 90x200x45-1 szt. Szafka nocna BS130 z szufladą 45x50x55-2 szt. Panel z lustrem BS230 120x100-1 szt. Szafa ubraniowa z drążkiem + półki BS410 90x62x200-1 szt. Stolik okolicznościowy BS610, blat z płyty meblowej o grubości 28 mm, noga postumentowa o średnicy 50 mm, średnica podstawy 45 cm, talerz chromowany, filar malowany proszkowo-1 szt. Krzesło konferencyjne Zen 212 Z, na ramie na 4 nogach z podłokietnikami. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 1 grupy cenowej. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. 1.25 Pokój gościnny- Panel łóżka pojedynczy BS120 140x90-1 szt. Łóżko na stelażu metalowym, obudowane panelami płytowymi z 3 stron, materac bonelowy dwustronnie pikowany 90x200x45-1 szt. Szafka nocna BS130 z szufladą 45x50x55-1 szt. Toaletka BS210 z szufladą i szafką 1 drzwiową 120x50x85-1 szt. Panel z lustrem BS230 120x100-1 szt. Szafa ubraniowa z drążkiem + półki BS410 90x62x200-1 szt. Osłona ściany przy łóżku z płyty meblowej 200x1,8x30-1 szt. Krzesło konferencyjne Zen 212 Z, na ramie na 4 nogach z podłokietnikami. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 1 grupy cenowej. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. 1.27 Pokój gościnny- Panel łóżka pojedynczy BS120 140x90-1

szt. Łóżko na stelażu metalowym, obudowane panelami płytowymi z 3 stron, materac bonelowy dwustronnie pikowany 90x200x45-1 szt. Szafka nocna BS130 z szufladą 45x50x55-1 szt. Toaletka BS210 z szufladą i szafką 1 drzwiową 120x50x85-1 szt. Panel z lustrem BS230 120x100-1 szt. Szafa ubraniowa z drążkiem + półki BS410 90x62x200-1 szt. Osłona ściany przy łóżku z płyty meblowej 200x1,8x30-1 szt. Krzesło konferencyjne Zen 212 Z, na ramie na 4 nogach z podłokietnikami. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 1 grupy cenowej. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. 1.29 Pracownia konserwatorska- Zestaw regałów samojezdnych (2 regały dwustronne na akta - gł. Półki 2x300mm, długość użytkowa 3600mm; 4 regały jednostronne na eksponaty - gł. półki 600mm, długość użytkowa 3600mm; 3 regały jednostronne - gł. Półki 600mm, długość użytkowa 3800 mm; wysokość regałów 2840mm; ilość poziomów półek : 6+1 dla półki 300 mm, 4+1 dla półki 600; przeswit między półkami : 350mm dla półki 300mm a 620mm dla półki 600mm. wg rysunku rozmieszczenie regałów przesuwanych-1 szt. Regał metalowy 5 półkowy, obciążenie półki do 150 kg 90x60x200-7 szt. Regał metalowy 5 półkowy, obciążenie półki do 150 kg 90x80x200-3 szt. 1.31 Garaż- Regał metalowy 5 półkowy, obciążenie półki do 150 kg 90x60x200-6 szt. 1.32 Magazyn - Regał metalowy 5 półkowy, obciążenie półki do 150 kg 90x60x200-4 szt. Stół warsztatowy Stw 402, nogi stołu z profili czworokątnych, szafka zamykana zamkiem cylindrycznym - wyposażona w 4 szuflady na prowadnicach rolkowych, blat ze sklejki liściastej 120x75x85-1 szt. Szafa ubraniowa, metalowa na stopkach Sum 321, zamek na klucz ryglujący drzwi w trzech punktach 60x49x194-1 szt. Krzesło TULIP 3A PU Wysoki, obrotowe z podnóżkiem, mechanizmem CTP, siedzisko i oparcie z miękkiego tworzywa-1 szt. 1.33 Magazyn- Regał metalowy 5 półkowy, obciążenie półki do 150 kg 90x60x200-5 szt. Szafa ubraniowa, metalowa na stopkach Sum 321, zamek na klucz ryglujący drzwi w trzech punktach 60x49x194-1 szt. 1.34 Stolarska - system OGI_U- Biurko BU04 160x80x72-1 szt. Kontener mobilny, 3 szufladowy KK13, centralny zamek, szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych w kolorze antracyt - obciążenie dynamiczne szuflady do 25 kg, blat o grubości 18 mm-1 szt. Regał metalowy 5 półkowy, obciążenie półki do 150 kg 90x60x200-6 szt. Szafa ubraniowa, metalowa na stopkach Sum 321, zamek na klucz ryglujący drzwi w trzech punktach 60x49x194-1 szt. Szafa metalowa Sbm 204, biurowa z skarbczykiem dwukomorowym, zamykanym zamkiem cylindrycznym, trzy przestawne co 25 mm półki 100x43,5x199-1 szt. Krzesło obrotowe Master 211, z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z I grupy cenowej, plastikowe osłony. Podłokietniki w całości pokryte PU. Mechanizm synchroniczny. Podstawa nylonowa. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. 1.37 Pracownia konserwatorska - system OGI_U- Biurko BU04 160x80x72-1 szt. Kontener mobilny, 3 szufladowy KK13, centralny zamek, szuflady płytowe

na prowadnicach rolkowych w kolorze antracyt - obciążenie dynamiczne szuflady do 25 kg, blat o grubości 18 mm-1 szt. Szafa ubraniowa, metalowa na stopkach Sum 321, zamek na klucz ryglujący drzwi w trzech punktach 60x49x194-1 szt. Szafa metalowa Sbm 204, biurowa z skarbczykiem dwukomorowym, zamykanym zamkiem cylindrycznym, trzy przestawne co 25 mm półki 100x43,5x199-1 szt. Krzesło obrotowe Master 211, z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z I grupy cenowej, plastikowe osłony. Podłokietniki w całości pokryte PU. Mechanizm synchroniczny. Podstawa nylonowa. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. 1.38 Pokój socjalny- Zestaw szafek kuchennych stojących i wiszących, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej + bateria mieszakowa chromowa, srebrne listwy przyblatowe, blat postformingowy o grubości 38 mm ok. 2,4 mb-1 szt. Stół Simple (C/B/MA/18), o wymiarach: szerokość 80, głębokość 80, wysokość 72 cm Podstawa stalowa chromowana. Wykończenie - melamina z wzornika BN Office Solution 80x80x75-1 szt. Krzesło stacjonarne Bingo Wood Chrom, na 4 nogach. Siedzisko i oparcie - sklejka bukowa, bejcowana. Rama krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. 1.39 Pracownia konserwatorska - system OGI_U- Biurko BU04 160x80x72-1 szt. Kontener mobilny, 3 szufladowy KK13, centralny zamek, szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych w kolorze antracyt - obciążenie dynamiczne szuflady do 25 kg, blat o grubości 18 mm-1 szt. Szafa ubraniowa, metalowa na stopkach Sum 321, zamek na klucz ryglujący drzwi w trzech punktach 60x49x194-1 szt. Szafa metalowa Sbm 204, biurowa z skarbczykiem dwukomorowym, zamykanym zamkiem cylindrycznym, trzy przestawne co 25 mm półki 100x43,5x199-1 szt. Krzesło obrotowe Master 111, z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z I grupy cenowej, plastikowe osłony. Podłokietniki w całości pokryte PU. Mechanizm synchroniczny. Podstawa nylonowa. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. 1.40 Pracownia konserwatorska - system OGI_N- Biurko prostokątne BN02 120x80x72-2 szt. Kontener stacjonarny, 4-szufladowy KK74, centralny zamek, szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych w kolorze antracyt - obciążenie dynamiczne szuflady do 25 kg, blat o grubości 28 mm 43,4x80x72-2 szt. Dostawka boczna na dwóch nogach stalowych PN40, średnica nogi 40 mm - kolor aluminium, blat grubości 28 mm 172x50x72-2 szt. Szafa ubraniowa, 2 drzwiowa, z wysuwaniem wieszakiem K5204 80,2x43,2x183,3-1 szt. Szafa aktowa wysoka 3/5 zamknięta, dołem 2 drzwi z zamkiem, na 5 rzędów segregatorów K5304 80,2x43,2x183,3-3 szt. Krzesło obrotowe HYP 4, z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z 1 grupy cenowej, plastikowe osłony oparcia i siedziska. Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta z nakładkami PU. Mechanizm synchroniczny z regulacją wysokości oparcia. Podstawa krzesła stalowa, chromowana.

Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. 1.42 Pokój biurowy - system OGI_N- Biurko prostokątne BN04 160x80x72-2 szt. Kontener stacjonarny, 4-szufladowy KK74, centralny zamek, szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych w kolorze antracyt - obciążenie dynamiczne szuflady do 25 kg, blat o grubości 28 mm 43,4x80x72-2 szt. Szafa ubraniowa, 2 drzwiowa, z wysuwającym wieszakiem K5204 80,2x43,2x183,3-1 szt. Szafa aktowa wysoka 3/5 zamknięta, dołem 2 drzwi z zamkiem, na 5 rzędów segregatorów K5304 80,2x43,2x183,3-3 szt. Krzesło obrotowe HYP 4, z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z 1 grupy cenowej, plastikowe osłony oparcia i siedziska. Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta z nakładkami PU. Mechanizm synchroniczny z regulacją wysokości oparcia. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. 1.43 Pokój biurowy - system OGI_N- Biurko prostokątne BN04 160x80x72-2 szt. Kontener stacjonarny, 4-szufladowy KK74, centralny zamek, szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych w kolorze antracyt - obciążenie dynamiczne szuflady do 25 kg, blat o grubości 28 mm 43,4x80x72-2 szt. Szafa ubraniowa, 2 drzwiowa, z wysuwającym wieszakiem K5204 80,2x43,2x183,3-1 szt. Szafa aktowa wysoka 3/5 zamknięta, dołem 2 drzwi z zamkiem, na 5 rzędów segregatorów K5304 80,2x43,2x183,3-3 szt. Krzesło obrotowe HYP 4, z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z 1 grupy cenowej, plastikowe osłony oparcia i siedziska. Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta z nakładkami PU. Mechanizm synchroniczny z regulacją wysokości oparcia. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. 1.12 Sala konferencyjna- Biurko Ergonomic Master BR03 140x80x74-4 szt. Osłona przednia do biurka płytowa UH3 120x1,8x40-4 szt. Krzesło stacjonarne Leonardo II Arm Lb (Leonardo 412 Z), na 4 nogach z podłokietnikami. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z 2/3 grupy cenowej. Podłokietniki z nakładkami PU. Rama krzesła stalowa, chromowana. Stopki do miękkich powierzchni. Możliwość łączenia krzesel w rzędy za pomocą linków. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-124 szt. Mobilny stół Flib WSFMO1 z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokość 150 cm, głębokość 70 cm, wysokość 75 cm. Podstawa stołu metalowa chromowana. Kółka fi 65 mm w tym dwa z hamulcem. Wykończenie - melamina w kolorze buk z wzornika BN Office Solution-24 szt. Łącznik metalowy do blatów stołu Flib (komplet).- 19 szt. 1.10 Hol- Sofa Magnes 201, moduł 2-osobowy z oparciem. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z II grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-3 szt. Stolik Magnes 301, z blatem tapicerowanym tkaniną z II grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem

sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. 1.5 Korytarz- Sofa Magnes 100, moduł 1-osobowy. Siedzisko tapicerowane tkaniną z 2 grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-6 szt. Stolik Magnes 301, z blatem tapicerowanym tkaniną z 2 grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-6 szt. Sofa Magnes 490 Z, moduł - łącznik zewnętrzny 90stopni. Siedzisko tapicerowane tkaniną z II grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-6 szt. Sofa Magnes 501, moduł dwustronny, 2-osobowy z oparciem. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z II grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-3 szt. Sofa Magnes 580 ZD, moduł - łącznik zewnętrzny 180stopni. Siedzisko tapicerowane tkaniną z II grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-3 szt. 1.6 Sklepik- Lada sprzedaży typu SERIO, niska H=85 cm; głębokość 60 cm, blat groboczy i nogi pionowe z laminatu, reszta z płyty meblowej w identycznym kolorze; poziome pasy ozdobne z laminatu imitującego stal nierdzewną, pionowe nogi o grubości 8 cm; blat roboczy o grubości 28 mm; pod blatem zabudowa w formie regałów 210x60x85-1 szt. Roleta w kolorze popielatym, montowana w prowadnicach bocznych z 2 ryglami (zabezpieczenie przed dzwignięciem od strony klienta). 210x215-1 szt. Szafka niska zamykana, 2 drzwiowa, z zamkiem 80x43x85-1 szt. Witryna ekspozycyjna. Dołem wykonana z płyty meblowej i zamykana 2 dzwiczkami do wysokości 85 cm, w tym 1 półka. Górna część przeszklona, 2 drzwi, wysokość 100 cm z 4 półkami (korpus szkło klejone hartowane 6 mm + zawiasy ze stali nierdzewnej). Obie części zamykane. 80x40x185-4 szt. Szafa wysoka 1 drzwiowa, 4 półki, z zamkiem. 40x40x185-1 szt. Szafa aktowa 2 drzwiowa, 4 półki, z zamkiem. 80x43x200-3 szt. 1.3 Pokój ochrony - system OGI_N- Biurko BU04 160x80x72-1 szt. Biurko BU03 140x80x72-2 szt. Kontener stacjonarny, 4-szufladowy KK74, centralny zamek, szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych w kolorze antracyt - obciążenie dynamiczne szuflady do 25 kg, blat o grubości 28 mm 43,4x80x72-1 szt. Szafa aktowa 1 drzwiowa K3602 40,3x43,2x112,9-10 szt. Szafa ubraniowa, metalowa na stopkach Sum 321, zamek na klucz ryglujący drzwi w trzech punktach 60x49x194-1 szt. Krzesło obrotowe HYP 4 z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z 1 grupy cenowej, plastikowe osłony oparcia i siedziska. Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta z nakładkami PU. Mechanizm synchroniczny z regulacją wysokości oparcia. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich

powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-3 szt. 1.4 Kasa biletowa - Lada recepcyjna typu SERIO, wysoka H=110 cm, głębokość 80 cm; blat górny, dolny i nogi pionowe z laminatu, reszta z płyty meblowej w identycznym kolorze; poziome pasy ozdobne z laminatu imitującego stal nierdzewną; pionowe nogi o grubości 8 cm, blat nadstawki o grubości 18 mm a roboczy 28 mm, lewa część lady od strony pracownika pod blatem roboczym-zabudowana. wg projektu-1 szt. Kontener mobilny, 3 szufladowy, centralny zamek, szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych - obciążenie dynamiczne szuflady do 25 kg, blat o grubości 18 mm 42x50x58-1 szt. Szafa ubraniowa, 2 drzwiowa, z wysuwaniem wieszakiem K5204 80x40x183-1 szt. Szafa aktowa żaluzjowa, z pionową przegrodą K3Z06 120x45x113-2 szt. Szafa aktowa 5/5 zamknięta 2 drzwiowa K5204 120x45x113-1 szt. Sejf metalowy LSP II 65, dwupłaszczowy, pomiędzy płaszczami wzmocnienie + materiał niepalny, drzwi z potrójnego płaszcza z zabezpieczeniem przed wierceniem, ryglowanie 4 kierunkowe (3 baskwile boczne, po jednym góra i dół), zamek klasy A L&F 3007 65x60x52. -1 szt. Krzesło obrotowe T-Bar 211 z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z 1 grupy cenowej, plastikowe osłony oparcia i siedziska. Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta z nakładkami PU. Mechanizm synchroniczny z regulacją wysokości oparcia. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. 1.2 Szatnia- Lada recepcyjna typu SERIO, niska H=85 cm; głębokość 60 cm, blat roboczy i nogi pionowe z laminatu, reszta z płyty meblowej w identycznym kolorze; poziome pasy ozdobne z laminatu imitującego stal nierdzewną, pionowe nogi o grubości 8 cm; blat roboczy o grubości 28 mm; pod blatem zabudowa w formie regałów wg projektu-1 szt. Wieszak jednostronny wiszący, stalowy mocowany do ściany. Konstrukcja malowana proszkowo. Pod wieszakiem osłona ściany z płyty meblowej. Wieszaczki aluminiowe (bez widocznych wkrętów mocujących) podwójne - 15 szt. Breloczki wiszące ze stali nierdzewnej + numerki nad wieszaczkiem aluminiowe. 180x170-1 szt. Wieszak dwustronny stalowy, stojący, mocowany do ściany i podłoża. Konstrukcja malowana proszkowo. Wieszaczki aluminiowe (bez widocznych wkrętów mocujących) podwójne - 30 szt. na wieszak (po 15 szt. z każdej strony), dołem półka z blatem z płyty meblowej. Breloczki wiszące ze stali nierdzewnej + numerki nad wieszaczkiem aluminiowe. 180x40x170-4 szt. Szafa 2/5 otwarta, część dolna zamykana 2 drzwiami, z zamkiem 90x45x200-2 szt. PIĘTRO- 2.1 Holl- Stolik Magnes 301, z blatem tapicerowanym tkaniną z 2 grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. Sofa Magnes 201, moduł 2-osobowy z oparciem. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z 2 grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-3 szt. 2.2 Korytarz- Sofa Magnes 100, moduł 1-osobowy.

Siedzisko tapicerowane tkaniną z 2 grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. Stolik Magnes 301, z blatem tapicerowanym tkaniną z 2 grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. Sofa Magnes 501, moduł dwustronny, 2-osobowy z oparciem. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z 2 grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-2 szt. Sofa Magnes 580 ZD, moduł - łącznik zewnętrzny 180stopni . Siedzisko tapicerowane tkaniną z 2 grupy cenowej. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-4 szt. 2.3 Sala konferencyjna - Biurko Ergonomic Master BR03 140x80x74-1 szt. Osłona przednia do biurka płytowa UH3 120x1,8x40-1 szt. Kontener mobilny 5 szufladowy KT74 (KM74), (1 szuflada - piórniki), centralny zamek z blokadą wysuwu drugiej szuflady, łamany klucz, szuflady plastikowe z możliwością organizacji przestrzeni na prowadnicach kulkowych o nośności 35 kg, blat o grubości 28 mm, 43,4x80x74-1 szt. Szafa aktowa A5P06 (AB76), z drzwiami przesuwными, z zamkiem 120x43,4 x183,3-2 szt. Krzesło obrotowe HYP 4, z podłokietnikami z wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z 1 grupy cenowej, plastikowe osłony oparcia i siedziska. Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta z nakładkami PU. Mechanizm synchroniczny z regulacją wysokości oparcia. Podstawa krzesła stalowa, chromowana. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-1 szt. Stolik Axo, o wymiarach: szerokość 70, głębokość 50, wysokość 74 cm. Możliwość łączenia w rzędy. Podstawa stalowa chromowana. Wykończenie - melamina z wzornika BN Office Solution -36 szt. Krzesło konferencyjne Axo 2B (AXO 101 Z) na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie - sklejka bukowa, bejcowana. Na siedzisku nakładka tapicerowana tkaniną z 2/3 grupy cenowej. Rama stalowa chromowana, stopki do miękkich powierzchni. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution-48 szt. 2.3 Sala konferencyjna - Biurko BR03 140x80x72-1 szt. Osłona przednia biurka, płytowa UH3 120x1,8x40-1 szt. Kontener stacjonarny, 5-szufladowy KT74 (w tym piórniki jako osobna szuflada), centralny zamek z blokadą wysuwu drugiej szuflady, szuflady tworzywowe z możliwością organizacji przestrzeni, prowadnice kulkowe o nośności 35 kg, łamany klucz 43,4x80x74-1 szt. Szafa aktowa A5P06 (AB76), z drzwiami przesuwными, z zamkiem 120x43,4 x183,3-5 szt. Stolik 2 osobowy AS-C, stelaż metalowy, blat z płyty meblowej zabezpieczony 2 mm PCV 130x50x71-12 szt. Krzesło AS-C 4, stelaż metalowy, siedzisko i oparcie ze sklejki-24 szt. 2.6.a Pomieszczenie porządkowe - Regał metalowy 5 półkowy obciążenie półki 50 kg 90x40x200-1 szt. OPIS WYPOSAŻENIA

MEBLOWEGO System Ergonomic Master. Stelaż z pionowym i poziomym prowadzeniem okablowania na bazie nóg kolumnowych. Kolumna stalowa, malowana proszkowo, stopa wykona..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-3, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.12.10.00-6, 39.13.00.00-2, 39.13.10.00-9, 39.13.11.00-0, 39.13.60.00-4, 39.14.10.00-2, 39.14.12.00-4, 39.14.31.10-0, 39.15.00.00-8, 39.15.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
tak, projekt/program: EOG/NMF Projekt PL0029 Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński, os. Kosmonautów 1/17, 61-621 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350951,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 297111,48
- **Oferta z najniższą ceną:** 297111,48 / **Oferta z najwyższą ceną:** 355348,18
- **Waluta:** PLN.